





முகப்புத்தேர்நம் .

காமாங்கல் விபரம் (உத்தேச அளவு).


- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1. கருங்கல் ஜஸ்டி 1 1/2" - 750 கன அடி | 6. கிருமீயுக்கம்பி | - 2 டன் | |
| 2. கருங்கல் ஜஸ்டி 3/4" - 700 க. அடி | 7. கண்ணாடி | - 52 கிரியிட்டை | |
| 3. கருங்கல் | - 45,000 | 8. மொனாக்கல் | - 1300 சதுர அடி |
| 4. மணல் | - 4000 க. அடி | 9. சீகர்ட்டுங் | - 400 அடி |
| 5. கிமெண்ட் | - 670 மீட்டைகள் | | |



முகப்புத்தொற்றும்.

சாமான்கள் விபரம் (உத்தேச அளவு).

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. கருங்கல் ஜல்லி $1\frac{1}{2}$ " - 800 கன அடி | 6. கிரும்புக்கம்பி - 2 டன் |
| 2. கருங்கல் ஜல்லி $3\frac{3}{4}$ " - 700 க.அடி | 7. சுண்ணாம்பு - 70 சிறிய மீட்டர்கள் |
| 3. செங்கல் - 50,000 | 8. மொசைக்கல் - 1370 சதுர அடி |
| 4. மணல் - 4800 க.அடி | 9. ஸ்கர்ட்டிங் - 400 அடி |
| 5. சிமென்ட் - 700 மீட்டர்கள் | |



வறையுடம்.


மருவெலை விபரம் :

D - கதவு 6'-0" x 7'-0" - 1

D₁ - கதவு 3'-6" x 7'-0" - 5

W - ஜன்னல் 6'-0" x 5'-0" - 12


	ச.அடி	ச.மீ
பரப்பளவு (பினிந்த்)	1622	150.6
காந்தஸ்ட் பரப்பளவு	1398	129.8



முகப்புத் தோற்றம்.

சாமான்கள் விபரம் (2த் தோச அளவு).

- | | |
|---|---|
| 1. கருங்கல் ஜல்லி $1\frac{1}{2}$ " - 900 கன அடி | 6. கிரூம்புக்கம்பி - 2.1 டன் |
| 2. கருங்கல் ஜல்லி $3/4$ " - 850 க.அடி | 7. காண்ணாம்பு - 30 சிறிய டிரைம் |
| 3. செங்கல் - 47,000 | 8. மொசைக் கல் அல்லது கல்பாசு கல் - 1400 ச.அடி |
| 4. மணல் - 3600 க.அடி | 9. சீக்கர்ட்டுங் மொசைக்கல் - 500 அடி |
| 5. சிமென்ட் - 740 மீட்டர்கள் | 10. கிரௌண்டு ஸ்டல் - 500 ச.அடி |



வரைபடம்.

மரபெடை விபரம்:

D - கதவு - 5'-0" x 7'-0" - 1

D₁ - கதவு - 3'-6" x 7'-0" - 5

D₂ - கதவு - 3'-0" x 7'-0" - 3

W - ஜன்னல் - 6'-0" x 5'-0" - 9


W₁ - ஜன்னல் - 4'-0" x 5'-0" - 2

V - வெண்டுகலட்டி - 3'-0" x 2'-0" - 2

ச.அடி ச.மீ

பரப்பளவு (பிளாந்தர்) 1854 172.2


காற்பெட் பரப்பளவு 1613 149.8



முகப்புத்தொற்றும்.

சாமான்கள் விபரம் (2த்தேச அளவு).

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. கருங்கல் ஜல்லி $1\frac{1}{2}$ " - 1260 கனஅடி | 6. கிரும்புக்கம்பி - 3.27 டன் |
| 2. கருங்கல் ஜல்லி $3/4$ " - 1100 க.அடி | 7. சுண்ணாம்பு - 120 சிறிய முட்டைகள் |
| 3. செங்கல் - 77,000 | 8. மொடைக்கல் - 2050 சதுர அடி |
| 4. மணல் - 6000 க.அடி | 9. மொடைக்கல் சங்கட்டில் - 710 அடி |
| 5. சிமென்ட் - 1090 முட்டைகள் | 10. கிளைஸ்டு டைல் - 1200 ச.அடி |




வரைபடம்.

மரபுவசை விபரம் :

- D-கதவு 5'-0" x 7'-0" - 1
 D₁-கதவு 3'-6" x 7'-0" - 9
 D₂-கதவு 3'-0" x 7'-0" - 6
 W-ஜன்னல் 6'-0" x 5'-0" - 16
 V-வென்டிஸேட்டர் 3'-0" x 2'-0" - 3

க.அடி க.மீ
 பரப்பளவு (பிளினிங்) 2510 233
 கார்பெட் பரப்பளவு 2166 201

நாமநாதன் மருத்துவமனை




முகப்புத் தோற்றம்.

சாமான்கள் லிஸ்டம் :

(உத்தேச அளவு).

1. கருங்கல் ஜல்லி $1\frac{1}{2}$ " - 900 கனஅடி
2. கருங்கல் ஜல்லி $3\frac{1}{4}$ " - 1800 க.அடி
3. செங்கல் - 82,000
4. மணல் - 8000 க.அடி
5. சிமென்ட் - 1400 மீட்டர்கள்
6. கிரூப்புக்கம்பி - 4.3 டன்
7. சுண்ணாம்பு - 80 சிறிய மீட்டர்கள்
8. மொடைக்கல் - 2700 சதுர அடி
9. ஸ்கர்ட்டிங் - 780 அடி
10. கிணாஸ்டு டைல் - 750 ச.அடி




கீழ் தளம்

குளியல் & கழிவறை
5' x 4'-9"

குளியல் & கழிவறை
5' x 4'-10 1/2"

குளியல் & கழிவறை
6'-10 1/2" x 6'

குளியல் & கழிவறை
6'-9" x 6'




மேல் தளம்.

மருவெலை விபரம்:

- D-கதவு 5'-0" x 7'-0" - 1
D₁-கதவு 3'-3" x 7'-0" - 10
D₂-கதவு 2'-6" x 7'-0" - 5
W-ஜன்னல் 6'-0" x 5'-0" - 25
V-வெண்டுவெட்டி 3'-0" x 2'-0" - 4

குளியல் & கழிவறை
10' x 5'


கீழ் தளப்பற்பளவு 1645 153
மேல் தளப்பற்பளவு 1645 153
மொத்தப்பற்பளவு 3290 306
கார்பெட் பற்பளவு 2737 254



சாமான்கள் விபரம்:
(2 த்தேச அளவு)

1. கருங்கல் ஜல்லி $1\frac{1}{2}$ " - 950 க.அடி
2. கருங்கல் ஜல்லி $3\frac{3}{4}$ " - 1600 க.அடி
3. செங்கல் - 92,000
4. மணல் - 7000 க.அடி
5. சிமென்ட் - 1500 பீட்டைகள்
6. கிரும்புக்கம்பி - 4.1 டன்
7. சுண்ணாம்பு - 100 கிரிய பீட்டை
8. மொசைக்கல் - 3050 சதுர அடி
9. ஸ்கந்திங் - 900 அடி
10. கிளேஸ்டு டைல் - 500 ச அடி


முகப்புத்தேர்நீறம்



கீழ்த் தளம்


மருவலை விபரம்:

D-கதவு	6'-0" x 7'-0"	- 1
D ₁ -கதவு	3'-6" x 7'-0"	- 9
D ₂ -கதவு	2'-6" x 7'-0"	- 6
W- ஜன்னல்	6'-0" x 5'-0"	- 22
V-வெண்டிலேட்டர்	4'-0" x 2'-0"	- 4



மேல் தளம்


	ச.அடி	ச.மீ
கீழ்த் தளப் பரப்பளவு	1891	175.4
மேல் தளப் பரப்பளவு	1891	175.4
மொத்தப் பரப்பளவு	3782	350.8
கொப்பப் பரப்பளவு	3125	290.2



முகப்புத்தொற்றும்

சாமான்கள் விபரம் (2த் தொகை அளவு).


- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. கருங்கல் ஜல்லி $1\frac{1}{2}$ " - 1400 கன அடி | 6. கிரும்புக்கம்பி - 8.4 டன் |
| 2. கருங்கல் ஜல்லி $3\frac{3}{4}$ " - 2500 க.அடி | 7. சுண்ணாம்பு - 125 கிரியுமீட்டர்கள் |
| 3. செங்கல் - 1,16,000 | 8. மொசைக்கல் - 4500 சதுர அடி |
| 4. மணல் - 18000 க.அடி | 9. ஸ்கர்ட்டிங் - 1440 அடி |
| 5. சிமென்ட் - 2200 மீட்டர்கள் | 10. கிரேஸ் டைல் - 1620 க.அடி |



கீழ் குளம்.


மருவெலை விபரம் :

- D - கதவு 6'-0" x 7'-0" - 1
 D₁ - கதவு 3'-3" x 7'-0" - 17
 D₂ - கதவு 2'-6" x 7'-0" - 10
 W - ஜன்னல் 6'-0" x 5'-0" - 34
 V - வண்டியலேட்டர் 4'-0" x 2'-0" - 7



மேல் குளம்.

	க.அடி	க.மீ
கீழ்க்குளப்பற்ப்பளவு	2735	254
மேல்குளப்பற்ப்பளவு	2735	254
மொத்தப்பற்ப்பளவு	5470	508
கார்ப்பெப்பற்ப்பளவு	4551	422.7




மருமேலை விபரம்.

- O - கதவு $6'-0" \times 7'-0"$ - 1
 O₁ - கதவு $3'-3" \times 7'-0"$ - 19
 O₂ - கதவு $2'-6" \times 7'-0"$ - 13
 W - ஜன்னல் $6'-0" \times 5'-0"$ - 38
 V - வன்டிவேட்டர் $4'-0" \times 2'-0"$ - 12

முகப்புத்தோற்றம்.


சாமான்கள் விபரம் (உத்தேச அளவு).

- | | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| 1. கருங்கல் ஜல்லி $1\frac{1}{2}"$ - 1700 கன அடி | 6. கிரும்புக்கம்பி | - 9.4 டன் |
| 2. கருங்கல் ஜல்லி $3/4"$ - 3400 க.அடி | 7. சுண்ணாம்பு | - 170 சிறிய டீட்டைகள் |
| 3. செங்கல் | - 1,62,000 | 8. மொசைக்கல் |
| 4. மணல் | - 14000 க.அடி | 9. ஸ்கர்ட்டிங் |
| 5. சிமென்ட் | - 3400 டீட்டைகள் | 10. கிளைஸ்டு டைல் |
| | | - 2040 க.அடி |




கீழ் குளம்.

<u>கிழி குளம்.</u>		ச.அடி	ச.மீ
கிழி குளம் பரப்பளவு	-	3873	359.7
மேல்குளம் பரப்பளவு	-	3873	359.7
மொத்தப்பரப்பளவு	-	7746	719.4
கிள்களின் பரப்பளவு	-	6618	614.7



പോൾ മൗണ്ട്.



முகப்புத்தொற்றும்.

மரபுவைலை விபரம்:



D - கதவு	6'-0" x 7'-0"	- 1
D ₁ - கதவு	3'-3" x 7'-0"	- 28
D ₂ - கதவு	2'-6" x 7'-0"	- 22
W - ஜன்னல்	6'-0" x 5'-0"	- 49
V - வென்டினேட்டர்	4'-0" x 2'-0"	- 20


சாமான்கள் விபரம்:

(உத்தேச அளவு).

1. கருங்கல் ஜல்லி 1 1/2"	- 3150 கன அடி
2. கருங்கல் ஜல்லி 3/4"	- 2800 க.அடி
3. செங்கல்	- 1,59,000
4. மணல்	- 15400 க.அடி
5. சிமென்ட்	- 2800 மீட்டர்கள்
6. கிரும்புக்கம்பி	- 11 டன்
7. மொசைக்கல்	- 5400 சதுர அடி
8. ஸ்கர்ட்டிங்	- 1700 அடி
9. கிளைஸ்ட்ரூ டைல்	- 1950 ச.அடி

	ச.அடி	ச.மீ
கீழ் குளப்பரப்பளவு	6264	581.8
மேல் குளப்பரப்பளவு	6264	581.8
மொத்தப்பரப்பளவு	12528	1037.6
கார்பெட் பரப்பளவு	11154	1036.0





முகப்புத்தொற்றும்.

சாமான்கள் விபரம் (உத்தேச அளவு).

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. கருங்கல் ஜல்லி $1\frac{1}{2}$ " - 3000 கன அடி | 6. கிரும்புக்கம்பி - 20 டன் |
| 2. கருங்கல் ஜல்லி $3\frac{3}{4}$ " - 5700 க.அடி | 7. மொசைக்கல் - 10800 சதுர அடி |
| 3. செங்கல் - 2,25,000 | 8. ஸ்கர்ட்டிங் - 2550 அடி |
| 4. மணல் - 21500 க.அடி | 9. கிளைஸ்டு டைல் - 3560 க.அடி |
| 5. சிமென்ட் - 5300 மீட்டர்கள் | |

மருவெலை விபரம்.

- R - கதவு $6'-0" \times 7'-0"$ - 1
 R₁ - கதவு $3'-6" \times 7'-0"$ - 31
 R₂ - கதவு $2'-6" \times 7'-0"$ - 23
 W - ஜன்னல் $6'-0" \times 5'-0"$ - 48
 V - வெண்டிலேட்டர் $4'-0" \times 2'-0"$ - 12

	ச.அடி	ச.மீ
கீழ்த்தளப்பற்பளவு	6364	591.1
மேல்தளப்பற்பளவு	6364	591.1
மொத்தப்பற்பளவு	12728	1182.2
காற்ஸப் பற்பளவு	10870	1009.6

